

5/13 印書第二回、の(池工)

合からはいえ、太くはたか...。


- ① 目録の入口の横梁を外す時...。強度？
トイルと洗面所の壁に横梁補強の必要は？
- ② トイルの窓の下の縦柱以外に太いものに
お直し！ 切り替時の強度は？

お願い。

- ① 廊下の居根裏へ入り、見立の柱(壊れかたの
反対側)で自アリ被害はありますか？
*台灯を改築時の台灯の四方の柱、壁は問題
なかった。
- ② 目張り...階段の下の柱！ 壁の部屋の柱も！
↳ 切替「不利」な気がする。


以上、何かがおに様に!!

トイルのノード-トイルの位置は取付可能に要打合せ



5/14

洗面所暖房種の取付位置について



①OKです。

②ユニットバスはユニット的に取付可能か?
特に天井換気扇もOKですか?


③白アリ喰いの柱梁よろしく!!

5/15. Q. (2)E

Q①. 旧湯沸ユニットの白壁(コンクリートベース)は
バラして下さい。

Q② ワンクブワワのロフト購入分で家事室の床も
おぼろぎの床は「」の床を延長で一部で
いいですか。

Q③ 洗面室と同じの角の柱を白アリ喰い下り
補修して下さい。



Q④ 多入を入水子家事室と同じの壁位置は
今の床でいいですか。
(100mm位中へ壁を入水子がこの真下に交す)


5/18 (月)

1. 便器の移設 取付けの指示書。
壁板を打いたところの指示をしておけば
良かったですね。
余分な費用の支払い配慮申し訳ありません。

~~取付け~~ パーパルボックス - 取付けの時も事前に
打合せしていいです。
お話を渡してもらって位置をメモしていいです。

* 取付けの指示書は連絡で頂いて
いいです。ご迷惑なご様子に
なっています。ご迷惑!!

2. 洗面所の照明の位置
お回の打合せで下記にお願いでいいか?




5/19 (火)

1. トイレの壁板 (ユニバネ) の取付け。釘穴部分の
加工はあり程度取り除く。バツをとり。


但し木口には 22日午後から取付け時
便器が壁から離れるのでお気を付けてください。
位置をずらした方がよいです。
高さは壁に合わせるように。毎に2cm打合せ
させてください。構いません。取付け作業
済みです!

2. 洗面所の照明の位置は変更したい。
可なりと人。
お大工は L700 W142 H92 mm

暖房料と化粧台のおおきさの位置はメモして
照明の取付け位置は壁のセロ一揃い分けておいて。



3




4枚建具の高さは紫居・鴨居内法 H655で調整し可。

家具室と浴室との間の扉702向に毛書し可。
 200研究下。 5/19





5/10 (水)

①



浴室照明用SW
 給湯器のサブリモEV
 暖房機用SW
 横方向はSW類の付加は必要に付す

- ここは
- ① 浴室照明SW
 - ② 給湯器サブリモEV SW
 - ③ 暖房機用SW



②③④ どの方向でも付可。おまけの付加も同様

② トイレのカウチ-おひざ付型 (上下に付可)


5/24(木)

① ~~雨戸~~ 雨戸の締り具合の原因を
見ておいた。
切端のボルトから(工事終了後)ボルトが
少し進んだかと思われる。

② 障子の固定はかたて削り出しでいいと思う。


5/22(金)

① トイレのからびのり。



② 台所の照明の位置
器具をハウスの天井に... 取り付けたい。
いもはありませぬ。
よく大願いし封。

5/24(土)



20. 先端の... (蓋を...)

5/26(火)

家事室の扉のV-WPに
↑ 見てほしい

① 文相... 敷居のスパス木の余りではないか?
* 隆敷の引戸の下からはかかっている!!

② 小便器の隠し扉 --- 取付け前に雰囲気
見てほしい。 → きりく に合わせ、
大丈夫か?


以上

5/28(木)

UW 敷木

リソシの吹付の時

この 傷に取付け
てもらえるか。



5/28(木)

工打を打ち直し吹付し。

少見月の違和感が出たため。