

5/13 印書第二回、の(池工)

合からはいえ、太くはたか...。


- ① 目録の入口の横梁を外す時...。強度？
トイルと洗面所の壁に横梁補強の必要は？
- ② トイルの窓の下の縦柱以外に太いものに
お直し！ 切り替時の強度は？

お願い。

- ① 廊下の居根裏へ入り、見立の柱(壊れかたの
反対側)で自アリ被害はありますか？
*台灯を改築時の台灯の四方の柱、壁は問題
なかった。
- ② 目張り...階段の下の柱！ 壁の部屋の柱も！
↳ 切替「木」にしたいが、


以上、何かがおに様に!!

トイルのノード-トイルの位置は取付可能に要打合せ



5/14

洗面所暖房種の取付位置について



①OKです。

②ユニットバスはユニット的に取付可能か?
特に天井換気扇もOKですか?


③白アリ喰いの柱梁よろしく!!

5/15. Q. (2)E

Q①. 旧湯沸ユニットの白壁(コンクリートベース)は
バラして下さい。

Q② ワンクブワワのロフト購入分で家事室の床も
おぼろぎの床は“”の床を延長で一部では
いいですか。

Q③ 洗面室と同じの角の柱を白アリ喰い下り
補修して下さい。



Q④ 多入を入水子家事室と同じの壁位置は
今の柱でいいですか。
(100mm位中へ壁を入水子がこの真間に交す位)


5/18 (月)

1. 便器の移設 取付けの指示書。
壁板を打いたところの指示をしておけば
良かったですね。
余分な費用の支払い配慮申し訳利ねん。

~~取付け~~ パーパルボックス - 取付けの時も事前に
打合せして欲しい。
お話を渡してもらって位置をメモして欲しい。

* 取付けの指示書は連絡で頂いて
いっしょに現場で一度確認してもらいたい
ようにです。 '30シク!!

2. 洗面所の照明の位置
お回の打合せで下記にお願いできれば?




5/19 (火)

1. トイレの壁板 (ユニバネ) の取付けは、釘穴部分の
削り出しは必要程度取り除く。バツをとり。


他に木口板は 22日午後から取付け済
便器が壁から離れるのでお決まりの位置に
位置をずらす方がよいと思われる。
高さは壁板に合わせるように。毎に2cm打合せ
させてもらって結構ねん。 取付け作業
済みです!

2. 洗面所の照明の位置は変更したい。
可なりとん。
お決まりは L700 W142 H92 2-3

暖房料と化粧台のおおさの位置はメモして
照明の取付け位置は壁のセロ一揃い分けて欲しい。



3




4枚建具の高さは紫居・鴨居内法 H655で調整し可。

家具室と浴室との間の扉702向に毛書し可。
 200研究下。 5/19

5/10 (水)

①







浴室照明用SW

給湯器のサブリモEV

横方向はSW類の付可
 0.5に付可

- ここは
- ① 浴室照明SW
 - ② 給湯器サブリモEV SW
 - ③ 暖房機用SW



②③④ どの107-107
 ... 202付可 1000 様

② 107のカウチ-06付可 (上下に付可)


5/24(木)

① ~~雨戸~~ 雨戸の締り具合の原因を
見てみて下さい。
切端のボルトから(工事終了後)ボルトが
少し進んだかおかし。

② 障子の固定はかたて削りかきでいいです。


5/22(金)

① トイレのからびのり。



② 台所の照明の位置
器具をハウスの天井に... 取り付けたい。
いもはありませぬ。
よくよく確認しなさい。

5/24(土)



20. 先端の... (蓋を...)

5/26 (火)

家事室の扉のV-VPに
↑ 見てほしい

① 文相... 敷居のスパス木の余ってはいませんか?
* 陸敷の引戸の下からはかかれています!!


② 小便器の隠し扉 --- 取付け前に雰囲気
見てほしい。 → きりくろ にはか、
大丈夫か?

以上

5/28 (木)

U-V 割中

リソシの吹付の時 この 傷は取付け
ても大丈夫か。



5/28 木

工-27を打ち直し吹付し。

少く見ても月の違和感が出た気がする。